



**RÜCKSENDUNG BITTE
BIS 28. SEPTEMBER 2007
AN 089 72480-444**

„Praxisbarometer: Hygiene“ – September 2007

Seit April 2006 sind die neuen Hygienerichtlinien des RKI in Kraft

Aussage	stimmt vollkommen	stimmt weitgehend	stimmt ein wenig	stimmt gar nicht
Die neuen Hygienerichtlinien haben die Instrumentenaufbereitung, Desinfektion und Sterilisation in unserer Praxis verändert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es kam durch die neuen Hygienerichtlinien zu Verunsicherungen in unserer Praxis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es kam zu aufwendiger Umstellung der Arbeitsabläufe bei der Instrumentenaufbereitung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Dokumentation bei der Sterilisation halte ich für übertriebene Bürokratie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die vorgeschriebenen Verfahren der Sterilisation sind bei uns alltägliche Routine.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Hygieneplan der BLZK mit den Arbeitsanweisungen erleichtert uns die Umsetzung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In unserer Praxis wird der Hygieneplan der BLZK verwendet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In unserer Praxis wurde wegen der Vorschriften ein neuer Sterilisator angeschafft.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Unser Praxisteam wurde durch unsere/n Chef/in über die neuen Hygienerichtlinien unterwiesen.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Wir haben an einer Hygienefortbildung der BLZK teilgenommen.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Wir haben an einer Hygieneweiterbildung eines anderen Veranstalters teilgenommen.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Wir möchten eine weitere Hygieneveranstaltung der BLZK.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Unsere Praxis benutzt das Qualitätsmanagement-System der BLZK.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Unsere Praxis benutzt ein anderes Qualitätsmanagement-System.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Wir möchten eine weitere Unterstützung durch die BLZK.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>



Kommentar (Anregungen):
